



belbien

2022-23

索引・価格表 技術資料(簡易版)

A	¥7,800/m ²	[¥9,360/m]	W:1,220mm
BC	¥4,800/m ²	[¥5,760/m]	W:1,220mm
BR	¥7,600/m ²	[¥9,120/m]	W:1,220mm
C	¥7,800/m ²	[¥9,360/m]	W:1,220mm
CM	¥12,600/m ²	[¥15,120/m]	W:1,220mm
CO	¥7,600/m ²	[¥9,120/m]	W:1,220mm
CY	¥7,600/m ²	[¥9,120/m]	W:1,220mm
DA	¥8,600/m ²	[¥10,320/m]	W:1,220mm
E	¥9,800/m ²	[¥11,760/m]	W:1,220mm
F	¥7,800/m ²	[¥9,360/m]	W:1,220mm
FM	¥12,600/m ²	[¥15,120/m]	W:1,220mm
GC	¥5,400/m ²	[¥6,480/m]	W:1,220mm
K	¥7,800/m ²	[¥9,360/m]	W:1,220mm
MA	¥7,600/m ²	[¥9,120/m]	W:1,220mm
MT	¥7,800/m ²	[¥9,360/m]	W:1,220mm
NC	¥4,800/m ²	[¥5,760/m]	W:1,220mm
PR	¥4,800/m ²	[¥5,760/m]	W:1,220mm
S	¥7,800/m ²	[¥9,360/m]	W:1,220mm
SW	¥9,600/m ²	[¥11,520/m]	W:1,220mm
TX	¥5,400/m ²	[¥6,480/m]	W:1,220mm
W	¥7,300/m ²	[¥8,760/m]	W:1,220mm
WA	¥7,300/m ²	[¥8,760/m]	W:1,220mm
WB	¥7,300/m ²	[¥8,760/m]	W:1,220mm
WR	¥8,800/m ²	[¥10,560/m]	W:1,220mm
BWH	¥9,400/m ²	[¥11,750/m]	W:1,250mm
BC-AV	¥7,200/m ²	[¥8,640/m]	W:1,220mm
W-AV	¥9,300/m ²	[¥11,160/m]	W:1,220mm
WB-AV	¥9,300/m ²	[¥11,160/m]	W:1,220mm

01 索引 / 価格表

品番 頁-列-段 共柄 日塗工 アイコン

A	材料設計価格 ¥7,800/m ²		販売単位価格 ¥9,360/1.2m×1m	
	A-723	40-D-2	Z	☀️
	A-731	37-D-4	Z	☀️
	A-824	40-D-1	Z	☀️
	A-830	40-A-3	Z	☀️
	A-832	40-C-3	Z	☀️
	A-833	42-B-8		☀️
	A-844	40-A-1	Z	☀️
	A-846	40-B-3	Z	☀️
	A-847	40-B-1	Z	☀️
A-848	40-C-1	Z	☀️	
A-851	42-C-8		☀️	

BC	材料設計価格 ¥4,800/m ²		販売単位価格 ¥5,760/1.2m×1m	
	BC-037	31-C-7	19-50D	Z ☀️
	BC-039	31-D-7	15-30B	Z ☀️
	BC-040	31-C-2	N-95	Z ☀️
	BC-042	31-C-5	22-85B	Z ☀️
	BC-043	31-C-6	22-80B	Z ☀️
	BC-045	31-D-6	25-70B	Z ☀️
	BC-046	31-B-7	22-50B	Z ☀️
	BC-061	31-B-3	N-85	Z ☀️
	BC-124	31-A-7	19-70D	Z ☀️
	BC-129	31-E-7	15-20B	Z ☀️
	BC-132	31-D-5	19-85C	Z ☀️
	BC-2131	31-B-5	22-90B	Z ☀️
	BC-1A	31-D-2	N-90	Z ☀️
	BC-2B	31-A-6	22-85C	Z ☀️
	BC-3B	31-B-6	25-85B	Z ☀️
	BC-4B	31-A-8	35-85B	Z ☀️
	BC-5B	31-B-8	45-85A	Z ☀️
	BC-7B	31-C-8	09-90D	Z ☀️
	BC-8B	31-D-3	N-80	Z ☀️
BC-9A	31-E-2	N-90	Z ☀️	

BR	材料設計価格 ¥7,600/m ²		販売単位価格 ¥9,120/1.2m×1m	
	BR-242	36-A-6	Z	☀️
	BR-291	36-A-4	Z	☀️
	BR-292	36-A-5	Z	☀️
	BR-296	36-A-7	Z	☀️
	BR-381	36-B-1	Z	☀️
	BR-382	36-C-1	Z	☀️
	BR-391	35-B-1	Z	☀️
	BR-392	35-C-1	Z	☀️
	BR-393	35-D-1	Z	☀️
	BR-398	36-C-3	Z	☀️
	BR-511	6-A-3	NEW	☀️
	BR-514	6-B-3	NEW	☀️
	BR-540	37-D-3	Z	☀️
	BR-541	35-D-3	Z	☀️
	BR-542	37-D-1	Z	☀️
	BR-543	38-A-6	Z	☀️
	BR-544	38-A-5	Z	☀️
	BR-545	38-B-5	Z	☀️
	BR-551	37-A-5		☀️
	BR-552	37-C-5		☀️
	BR-553	37-B-5		☀️
	BR-554	37-D-5		☀️
	BR-600	36-D-4	Z	☀️
	BR-601	36-B-5	Z	☀️
	BR-602	36-D-5	Z	☀️
	BR-603	36-C-5	Z	☀️
	BR-604	36-D-3	Z	☀️

C	材料設計価格 ¥7,800/m ²		販売単位価格 ¥9,360/1.2m×1m	
	C-605	40-C-2	Z	☀️

品番 頁-列-段 共柄 日塗工 アイコン

CM	材料設計価格 ¥12,600/m ²		販売単位価格 ¥15,120/1.2m×1m	
	CM-51	7-A-1		☀️
	CM-52	38-C-8		
	CM-53	38-A-3		
	CM-55	38-D-3		
	CM-57	38-B-3		
	CM-58	38-C-3		
	CM-60	35-B-4		
	CM-61	35-A-4		
	CM-62	35-D-4		
CM-63	35-C-4			
CM-64	35-B-2			
CM-65	37-A-1			
CM-66	38-C-1			
CM-82	38-C-7			
CM-83	38-D-7			
CM-120	39-D-2			
CM-121	38-C-2			
CM-122	38-B-1			
CM-123	37-A-3			
CM-124	37-C-4			
CM-125	38-B-2			
CM-126	37-A-7			
CM-127	37-C-3			
CM-128	37-B-4			
CM-129	35-B-3			
CM-130	37-A-4			
CM-131	38-A-1			
CM-132	38-A-7			
CM-133	37-B-1			
CM-134	35-C-3			
CM-135	37-B-3			
CM-136	38-C-5			
CM-137	38-D-5			
CM-140	37-C-1			
CM-141	38-A-8			
CM-142	38-D-1			
CM-143	6-B-2	NEW		
CM-144	6-A-1	NEW		
CM-145	6-A-2	NEW		
CM-146	5-A-3	NEW		
CM-147	5-B-3	NEW		

CO	材料設計価格 ¥7,600/m ²		販売単位価格 ¥9,120/1.2m×1m	
	CO-180	35-B-5	Z	☀️
	CO-181	35-C-5	Z	☀️
	CO-195	35-A-5	Z	☀️
	CO-196	35-A-6	Z	☀️
	CO-197	35-D-5	Z	☀️
	CO-281	7-B-1	Z	☀️
	CO-285	7-C-1	Z	☀️

CY	材料設計価格 ¥7,600/m ²		販売単位価格 ¥9,120/1.2m×1m	
	CY-100	36-A-2	Z	☀️
	CY-104	36-B-6	Z	☀️
	CY-109	36-C-6	Z	☀️
	CY-110	36-A-3	Z	☀️
	CY-111	36-D-6	Z	☀️

DA	材料設計価格 ¥8,600/m ²		販売単位価格 ¥10,320/1.2m×1m	
	DA-35	39-A-5	EA-6100	Z ☀️
	DA-36	39-C-6		Z
	DA-38	39-C-5		Z
	DA-39	41-A-1		Z
	DA-40	39-D-5		Z

品番 頁-列-段 共柄 日塗工 アイコン

DA-41	39-D-6		Z ☀️
DA-47	39-A-2		Z
DA-48	39-B-2		Z
DA-49	39-B-5		Z
DA-50	41-B-1		Z
DA-52	37-D-7	EM-4215	Z ☀️
DA-53	37-D-8		Z ☀️
DA-54	37-C-7		Z
DA-57	43-B-2		Z
DA-58	43-D-4		Z
DA-61	43-A-2		Z
DA-62	39-B-6		Z
DA-63	41-A-7		Z
DA-64	41-B-8		Z
DA-65	42-B-1		Z
DA-66	39-A-3		Z
DA-67	39-B-4		Z
DA-68	39-B-3		Z
DA-69	39-C-3		Z
DA-70	39-D-3		Z
DA-71	41-D-8		Z
DA-72	41-D-7		Z
DA-73	41-A-5		Z
DA-74	41-B-6		Z
DA-75	37-B-7		Z
DA-76	39-A-6		Z
DA-77	39-C-2		Z
DA-78	41-C-1		Z
DA-79	41-B-2		Z
DA-80	43-C-4		Z
DA-81	43-B-4		Z
DA-82	42-C-1		Z
DA-83	39-A-1		Z
DA-84	39-C-1		Z
DA-86	41-B-7		Z
DA-88	41-C-7		Z
DA-89	41-C-8		Z
DA-90	41-C-3		Z
DA-91	41-D-3		Z
DA-92	40-A-2		Z

E	材料設計価格 ¥9,800/m ²		販売単位価格 ¥11,760/1.2m×1m	
	EA-6100	25-A-1	DA-35	Z ☀️
	EA-6110	25-C-1		Z ☀️
	EC-001	26-A-5	N-93	Z ☀️
	EC-010	26-B-5	N-87	Z ☀️
	EC-020	26-C-5	25-92B	Z ☀️
	EC-050	26-D-5	N-55	Z ☀️
	EC-070	26-D-6	19-30B	Z ☀️
	EC-090	26-A-7	N-20	Z ☀️
	EC-110	26-A-6	07-30L	Z ☀️
	EC-200	26-B-6	45-30B	Z ☀️
	EC-300	26-C-6	75-30D	Z ☀️
	EF-1001	25-C-6		Z ☀️
	EF-1002	25-D-6	F-475	Z ☀️
	EF-1003	25-B-6		Z ☀️
	EF-1004	25-A-6		Z ☀️
	EM-4215	26-C-4	DA-52	Z ☀️
	EM-4216	26-A-1		Z ☀️
	EM-4217	26-B-2		Z ☀️
	EM-4218	26-D-3		Z ☀️
EM-4219	26-C-3		Z ☀️	
EM-4220	26-C-1		Z ☀️	
EM-4221	26-A-2		Z ☀️	
EM-4222	26-A-4		Z ☀️	
EM-4223	26-C-2		Z ☀️	
EM-4224	26-A-3		Z ☀️	
EM-4225	26-B-3		Z ☀️	
EM-4226	26-B-1		Z ☀️	
EM-4227	26-B-4		Z ☀️	



品番	頁-列-段	共柄	日塗工	アイコン
EM-4228	26-D-4			Z ☀️ 💧
ES-5103	25-C-5			Z ☀️ 💧
ES-5200	25-C-2			Z ☀️ 💧
ES-5202	25-D-2			Z ☀️ 💧
ES-5221	25-A-4			Z ☀️ 💧
ES-5222	25-B-4			Z ☀️ 💧
ES-5223	25-C-4			Z ☀️ 💧
ES-5224	25-D-4			Z ☀️ 💧
ES-5225	25-A-5			Z ☀️ 💧
ES-5226	25-B-5			Z ☀️ 💧
ES-5229	25-B-1			Z ☀️ 💧
ES-5522	25-B-3			☀️ 💧
ES-5523	25-A-3			☀️ 💧
ES-5524	25-D-3			☀️ 💧
ES-5525	25-C-3			☀️ 💧
ES-5600	25-A-2			☀️ 💧
ES-5712	25-B-2			☀️ 💧
EW-1201	24-C-5			☀️ 💧
EW-1202	24-A-5			Z ☀️ 💧
EW-1207	24-B-4	SW-54		☀️ 💧
EW-1208	24-A-4	SW-141		☀️ 💧
EW-1209	24-A-3	W-634		☀️ 💧
EW-1210	24-C-2	SW-130		☀️ 💧
EW-1211	24-C-6	SW-137		☀️ 💧
EW-1212	24-B-5			☀️ 💧
EW-1213	24-C-3	W-622		Z ☀️ 💧
EW-1214	24-B-6	W-625		Z ☀️ 💧
EW-1215	24-A-2	W-621		Z ☀️ 💧
EW-1216	24-B-2			Z ☀️ 💧
EW-1300	24-A-1	W-216		Z ☀️ 💧
EW-1301	24-B-3	W-617		☀️ 💧
EW-1302	24-D-3	BWH-102、W-618		☀️ 💧
EW-1303	24-C-4	W-648		☀️ 💧
EW-1304	24-A-6	W-620		☀️ 💧
EW-1305	24-D-4			☀️ 💧
EW-1306	24-D-5	SW-163		☀️ 💧
EW-1707	24-B-1			☀️ 💧
EW-1708	24-C-1			☀️ 💧
EW-1805	24-D-6			☀️ 💧
F	材料設計価格 ¥7,800/m ² 販売単位価格 ¥9,360/1.2m×1m			
F-408	36-D-1			Z ☀️ 💧
F-409	36-A-1			Z ☀️ 💧
F-468	42-D-1			Z ☀️ 💧
F-469	43-C-1			Z ☀️ 💧
F-470	43-B-1			Z ☀️ 💧
F-472	42-C-2			Z ☀️ 💧
F-473	43-B-3			Z ☀️ 💧
F-475	43-C-3	EF-1002		Z ☀️ 💧
F-476	42-A-1			Z ☀️ 💧
F-477	43-C-2			Z ☀️ 💧
F-478	43-D-2			Z ☀️ 💧
F-714	43-D-5			Z ☀️ 💧
F-715	43-B-5			Z ☀️ 💧
F-716	43-C-5			Z ☀️ 💧
F-717	43-D-1			Z ☀️ 💧
F-718	43-A-1			Z ☀️ 💧
F-719	43-A-3			Z ☀️ 💧
F-723	43-D-3			Z ☀️ 💧
F-746	43-A-5			Z ☀️ 💧
F-2745	43-A-4			Z ☀️ 💧
FM	材料設計価格 ¥12,600/m ² 販売単位価格 ¥15,120/1.2m×1m			
FM-11	35-C-7			
FM-23	35-D-7			
FM-31	35-A-2			
FM-32	35-C-2			
FM-33	35-D-2			
FM-34	35-A-3			

品番	頁-列-段	共柄	日塗工	アイコン
FM-38	36-B-2			
FM-39	36-B-4			
FM-40	36-C-2			
FM-41	36-C-4			
FM-42	36-D-2			
FM-44	35-B-7			
FM-45	35-B-8			
FM-46	35-A-7			
FM-47	36-B-3			
FM-48	5-A-2			NEW
FM-49	5-B-2			NEW
FM-50	5-A-1			NEW
GC	材料設計価格 ¥5,400/m ² 販売単位価格 ¥6,480/1.2m×1m			
GC-010	29-A-4		N-95	
GC-011	29-B-4			
GC-012	29-C-4		N-93	
GC-013	29-D-4		N-90	
GC-014	29-E-4		N-85	
GC-015	29-F-4		N-82	
GC-016	30-A-4		25-75A	
GC-017	30-B-4		N-67	
GC-018	30-C-4		19-30A	
GC-019	30-D-4		N-20	
K	材料設計価格 ¥7,800/m ² 販売単位価格 ¥9,360/1.2m×1m			
K-200	43-A-7			Z ☀️ 💧
K-201	43-C-8			Z ☀️ 💧
K-202	43-B-7			Z ☀️ 💧
K-203	43-B-8			Z ☀️ 💧
K-206	43-D-8			Z ☀️ 💧
K-214	43-A-8			Z ☀️ 💧
K-216	43-D-7			Z ☀️ 💧
K-257	43-C-7			☀️ 💧
K-274	43-D-6			☀️ 💧
K-275	43-B-6			☀️ 💧
K-276	43-A-6			☀️ 💧
K-277	43-C-6			☀️ 💧
MA	材料設計価格 ¥7,600/m ² 販売単位価格 ¥9,120/1.2m×1m			
MA-700	35-A-1			
MT	材料設計価格 ¥7,800/m ² 販売単位価格 ¥9,360/1.2m×1m			
MT-10	31-A-1		N-93	
MT-11	31-B-1		25-90A	
MT-12	31-C-1		N-90	
NC	材料設計価格 ¥4,800/m ² 販売単位価格 ¥5,760/1.2m×1m			
NC-050	31-A-2		N-95	Z ☀️ 💧
NC-051	31-A-3		N-87	Z ☀️ 💧
NC-052	31-C-3		N-82	Z ☀️ 💧
NC-053	31-E-3		25-75A	Z ☀️ 💧
NC-055	31-A-4		N-67	Z ☀️ 💧
NC-056	31-B-4		N-60	Z ☀️ 💧
NC-057	31-C-4		N-45	Z ☀️ 💧
NC-058	31-D-4		N-30	Z ☀️ 💧
NC-059	31-E-4		N-15	Z ☀️ 💧
NC-2150	31-B-2		N-95	Z ☀️ 💧
NC-2151	31-A-5		N-90	Z ☀️ 💧
PR	材料設計価格 ¥4,800/m ² 販売単位価格 ¥5,760/1.2m×1m			
PR-142	31-D-10		19-70F	Z ☀️ 💧
PR-156	31-C-9		07-30L	Z ☀️ 💧
PR-160	31-D-9		12-50L	Z ☀️ 💧
PR-261	31-C-11		05-30T	Z ☀️ 💧

品番	頁-列-段	共柄	日塗工	アイコン
PR-262	31-D-11		09-50X	Z ☀️ 💧
PR-263	31-A-11		19-75X	Z ☀️ 💧
PR-265	31-B-9		72-30H	Z ☀️ 💧
PR-273	31-B-10		76-40P	Z ☀️ 💧
PR-276	31-A-9		42-30H	Z ☀️ 💧
PR-282	31-C-10		99-30P	Z ☀️ 💧
PR-287	31-A-10		35-50H	Z ☀️ 💧
PR-291	31-B-11		69-50T	Z ☀️ 💧
S	材料設計価格 ¥7,800/m ² 販売単位価格 ¥9,360/1.2m×1m			
S-500	42-B-6			Z ☀️ 💧
S-519	42-A-6			Z ☀️ 💧
S-526	42-C-6			Z ☀️ 💧
S-550	42-A-5			☀️ 💧
S-560	42-B-7			☀️ 💧
S-571	42-A-8			☀️ 💧
S-573	42-A-3			☀️ 💧
S-574	42-B-3			☀️ 💧
S-575	42-C-3			☀️ 💧
S-576	42-D-3			☀️ 💧
S-600	41-A-3			Z ☀️ 💧
S-601	41-B-3			Z ☀️ 💧
S-602	42-B-5			Z ☀️ 💧
S-603	42-C-5			Z ☀️ 💧
S-650	41-D-1			☀️ 💧
S-651	41-D-2			☀️ 💧
S-652	41-B-5			☀️ 💧
S-653	41-C-5			☀️ 💧
S-654	41-D-5			☀️ 💧
S-655	41-D-6			☀️ 💧
S-656	42-C-7			☀️ 💧
S-657	42-D-6			☀️ 💧
S-658	42-D-7			☀️ 💧
S-659	42-D-8			☀️ 💧
S-752	42-A-7			☀️ 💧
SW	材料設計価格 ¥9,600/m ² 販売単位価格 ¥11,520/1.2m×1m			
SW-16	19-D-2			Z ☀️
SW-18	18-C-2			Z ☀️
SW-19	21-A-2			Z ☀️
SW-24	21-C-2			Z ☀️
SW-26	20-D-3			Z ☀️
SW-27	18-D-2			Z ☀️
SW-28	18-C-1			Z ☀️
SW-43	18-D-1			Z ☀️
SW-45	18-B-3			Z ☀️
SW-46	19-A-2			Z ☀️
SW-47	20-A-2			Z ☀️
SW-49	20-C-3			Z ☀️
SW-54	17-C-3	EW-1207		Z ☀️
SW-55	17-D-3			Z ☀️
SW-56	18-D-3			Z ☀️
SW-57	19-B-2			Z ☀️
SW-59	20-C-1			Z ☀️
SW-60	18-A-1			Z ☀️
SW-61	18-B-1			Z ☀️
SW-62	20-A-3			Z ☀️
SW-63	20-D-2			Z ☀️
SW-64	16-A-1			Z ☀️
SW-65	22-A-2			Z ☀️
SW-70	17-B-1			Z ☀️
SW-72	17-A-3			Z ☀️
SW-73	22-A-1			Z ☀️
SW-76	15-A-1			Z ☀️
SW-77	22-B-1			Z ☀️
SW-79	20-D-1			Z ☀️
SW-80	18-A-2			Z ☀️
SW-81	20-B-1			Z ☀️
SW-82	15-B-1			Z ☀️

品番	頁-列-段	共柄	日塗工	アイコン
SW-84	21-B-3			Z ☀
SW-89	22-C-2			Z ☀
SW-91	19-B-3			Z ☀
SW-93	18-B-2			Z
SW-98	18-C-3			Z ☀
SW-99	21-B-2			Z ☀
SW-100	20-A-1			Z ☀
SW-101	19-C-2			Z ☀
SW-102	21-C-1			Z ☀
SW-104	20-B-3			Z ☀
SW-110	22-C-3			Z ☀
SW-112	22-C-1			Z ☀
SW-113	7-A-2			Z
SW-116	21-D-2			Z ☀
SW-121	14-C-1			Z
SW-122	22-D-3			Z ☀
SW-124	17-C-2			Z
SW-125	15-A-2			Z
SW-126	15-B-2			Z
SW-127	14-C-2			Z
SW-128	17-B-3			Z
SW-129	14-C-3			Z
SW-130	16-C-1	EW-1210		Z
SW-131	14-B-3			Z
SW-133	14-B-2			Z
SW-134	14-A-1	BWH-101		Z
SW-135	14-B-1			Z
SW-136	22-D-2			Z
SW-137	21-C-3	EW-1211		Z
SW-138	22-B-2			Z
SW-140	17-D-2			Z
SW-141	17-B-2	EW-1208		Z
SW-143	21-D-3			Z
SW-145	14-D-1			Z
SW-146	22-B-3			Z
SW-147	16-A-2			Z
SW-148	16-B-2			Z
SW-150	17-A-2			Z
SW-151	15-C-1			Z
SW-152	17-A-1			Z
SW-153	14-A-3			Z
SW-154	14-D-3			Z
SW-155	15-D-2			Z
SW-156	21-A-3			Z
SW-157	14-A-2			Z
SW-158	15-C-2			Z
SW-159	15-D-1			Z
SW-160	16-B-1			Z
SW-161	17-C-1			Z
SW-162	22-A-3			Z
SW-163	19-B-1	EW-1306		Z
SW-164	19-C-1			Z
SW-165	20-B-2			Z
SW-166	20-C-2			Z
SW-167	19-A-3			Z
SW-168	18-A-3			Z
SW-169	19-D-1			Z
SW-170	19-A-1			Z
SW-171	16-C-2			Z
SW-172	16-D-2			Z
SW-173	21-A-1			Z
SW-174	21-B-1			Z
SW-175	21-D-1			Z
SW-176	22-D-1			Z
SW-177	6-D-2		NEW	Z
SW-178	6-C-2		NEW	Z
SW-179	6-C-1		NEW	Z
TX	材料設計価格 ¥5,400/m ² 販売単位価格 ¥6,480/1.2m×1m			
TX-010	29-A-3		N-95	Z ☀

品番	頁-列-段	共柄	日塗工	アイコン
TX-011	29-B-3			Z ☀
TX-012	29-C-3		N-93	Z ☀
TX-013	29-D-3		N-90	Z ☀
TX-014	29-E-3		N-85	Z ☀
TX-015	29-F-3		N-82	Z ☀
TX-016	30-A-3		25-75A	Z ☀
TX-017	30-B-3		N-67	Z ☀
TX-018	30-C-3		19-30A	Z ☀
TX-019	30-D-3		N-20	Z ☀
TX-020	29-A-2		N-95	Z ☀
TX-021	29-B-2			Z ☀
TX-022	29-C-2		N-93	Z ☀
TX-023	29-D-2		N-90	Z ☀
TX-024	29-E-2		N-85	Z ☀
TX-025	29-F-2		N-82	Z ☀
TX-026	30-A-2		25-75A	Z ☀
TX-027	30-B-2		N-67	Z ☀
TX-028	30-C-2		19-30A	Z ☀
TX-029	30-D-2		N-20	Z ☀
TX-030	29-A-1		N-95	Z ☀
TX-031	29-B-1			Z ☀
TX-032	29-C-1		N-93	Z ☀
TX-033	29-D-1		N-90	Z ☀
TX-034	29-E-1		N-85	Z ☀
TX-035	29-F-1		N-82	Z ☀
TX-036	30-A-1		25-75A	Z ☀
TX-037	30-B-1		N-67	Z ☀
TX-038	30-C-1		19-30A	Z ☀
TX-039	30-D-1		N-20	Z ☀
TX-040	30-B-6		N-95	Z ☀
TX-041	30-D-6		N-93	Z ☀
TX-042	30-E-6		N-85	Z ☀
TX-043	30-F-6		N-67	Z ☀
TX-044	30-G-6		19-30A	Z ☀
TX-045	30-H-6		N-20	Z ☀
TX-050	29-A-6		N-95	Z ☀
TX-051	29-B-6		N-95	Z ☀
TX-052	29-C-6		N-93	Z ☀
TX-053	29-D-6		N-87	Z ☀
TX-054	29-E-6		N-82	Z ☀
TX-055	29-F-6		N-35	Z ☀
TX-060	29-A-5		N-95	Z ☀
TX-061	29-B-5			Z ☀
TX-062	29-C-5		N-93	Z ☀
TX-063	29-D-5		N-90	Z ☀
TX-064	29-E-5		N-82	Z ☀
TX-065	29-F-5		25-75A	Z ☀
TX-070	30-F-4		25-75A	Z ☀
TX-071	30-G-4		19-30A	Z ☀
TX-072	30-H-4		N-15	Z ☀
TX-080	30-B-5		N-95	Z ☀
TX-081	30-D-5		N-93	Z ☀
TX-082	30-E-5		N-87	Z ☀
TX-083	30-F-5		N-67	Z ☀
TX-084	30-G-5		N-30	Z ☀
TX-085	30-H-5		N-20	Z ☀
TX-090	30-B-7			Z ☀
TX-091	30-D-7		N-93	Z ☀
TX-092	30-E-7		N-90	Z ☀
TX-093	30-F-7		N-82	Z ☀
TX-094	30-G-7		N-20	Z ☀
TX-100	29-A-7		N-95	Z ☀
TX-101	29-B-7			Z ☀
TX-102	29-C-7		N-93	Z ☀
TX-103	29-D-7		N-85	Z ☀
W	材料設計価格 ¥7,300/m ² 販売単位価格 ¥8,760/1.2m×1m			
W-200	15-A-4			Z ☀
W-202	22-C-5			Z ☀
W-203	18-C-5			Z ☀

品番	頁-列-段	共柄	日塗工	アイコン
W-205	20-C-4			Z ☀
W-210	20-A-5			Z ☀
W-213	17-C-4			Z ☀
W-216	15-A-3	EW-1300		Z ☀
W-217	22-D-4			Z ☀
W-223	22-D-5			Z ☀
W-224	22-B-6			Z ☀
W-244	19-A-5			Z ☀
W-245	21-B-5			Z ☀
W-251	18-B-4			Z ☀
W-255	18-C-6			Z ☀
W-282	20-B-5			Z ☀
W-303	22-D-6			Z ☀
W-304	7-B-2			Z ☀
W-305	14-C-4			Z ☀
W-306	7-C-4			Z ☀
W-307	16-A-4			Z ☀
W-308	7-B-3			Z ☀
W-316	18-C-4			Z ☀
W-320	18-D-4			Z ☀
W-346	18-B-6			Z ☀
W-358	21-D-4			Z ☀
W-360	18-A-6			Z ☀
W-364	20-C-6			Z ☀
W-372	18-A-4			Z ☀
W-376	20-D-5			Z ☀
W-378	20-C-5			Z ☀
W-385	17-D-6			Z ☀
W-390	7-C-2			Z ☀
W-391	22-C-4			Z ☀
W-393	21-C-6			Z ☀
W-394	21-D-6			Z ☀
W-617	16-A-3	EW-1301		Z ☀
W-618	16-C-3	EW-1302, BWH-102		Z ☀
W-619	21-C-4			Z ☀
W-620	21-A-4	EW-1304		Z ☀
W-621	14-B-4	EW-1215		Z ☀
W-622	16-B-3	EW-1213		Z ☀
W-623	16-D-3			Z ☀
W-624	19-D-4			Z ☀
W-625	21-B-4	EW-1214		Z ☀
W-626	14-B-6			Z ☀
W-627	14-A-7			Z ☀
W-628	14-B-5			Z ☀
W-629	17-B-5			Z ☀
W-630	16-B-5			Z ☀
W-631	19-B-4			Z ☀
W-632	21-C-5			Z ☀
W-633	16-B-7			Z ☀
W-634	15-B-6	EW-1209		Z ☀
W-635	15-B-7			Z ☀
W-636	18-B-5			Z ☀
W-637	15-C-5			Z ☀
W-638	17-D-4			Z ☀
W-639	15-B-4			Z ☀
W-640	16-D-5			Z ☀
W-641	16-C-6			Z ☀
W-642	20-D-6			Z ☀
W-643	15-C-6			Z ☀
W-644	16-B-6			Z ☀
W-646	16-C-5			Z ☀
W-647	14-C-7			Z ☀
W-648	19-C-4	EW-1303		Z ☀
W-650	15-C-3			Z ☀
W-651	15-A-6			Z ☀
W-652	15-D-5			Z ☀
W-653	14-C-5			Z ☀
W-654	19-A-4			Z ☀
W-655	19-C-5			Z ☀
W-656	16-D-6			Z ☀
W-657	17-B-6			Z ☀

アイコン説明

NEW

Z

新発売製品 糊なし 耐候性 約10年 耐候性 約3~5年 浴室 水まわりOK

詳細は、
技術資料
Webページへ



品番	頁-列-段	共柄	日塗工	アイコン
W-658	16-A-6			☹☹
W-659	14-B-7			☹☹
W-660	16-B-4			☹☹
W-661	16-D-4			☹☹
W-662	19-D-6			☹☹
W-663	14-A-6			☹☹
W-664	15-C-4			☹☹
W-665	17-A-5			☹☹
W-666	14-D-6			☹☹
W-667	20-B-4			☹☹
W-668	19-D-5			☹☹
W-669	14-A-4			☹☹
W-670	19-A-6			☹☹
W-671	22-B-4			☹☹
W-681	17-C-5			☹☹
W-682	21-A-6			☹☹
W-683	19-C-6			☹☹
W-684	22-A-4			☹☹
W-685	17-A-4			☹☹
W-686	16-A-7			☹☹
W-714	17-B-4	Z		☹☹
W-715	17-C-6	Z		☹☹
W-716	14-C-6	Z		☹☹
W-717	15-A-7	Z		☹☹
W-719	15-D-3	Z		☹☹
W-720	17-A-6	Z		☹☹
W-721	17-A-7	Z	☼☹☹	
W-722	20-A-4	Z		☹☹
W-723	15-A-5	Z		☹☹
W-724	22-A-6	Z	☼☹☹	
W-726	22-C-6	Z	☼☹☹	
W-731	15-D-6	Z		☹☹
W-732	15-B-5	Z		☹☹
W-764	18-D-6		☼☹☹	
W-765	20-A-6		☼☹☹	
W-786	18-A-5			☹☹
W-800	21-B-6	Z		☹☹
W-802	16-C-4	Z		☹☹
W-805	22-B-5	Z		☹☹
W-806	22-A-5	Z		☹☹
W-807	14-D-5	Z		☹☹
W-808	16-A-5	Z		☹☹
W-809	14-D-7	Z		☹☹
W-810	21-D-5	Z		☹☹
W-900	7-A-3	Z		☹☹
WA	材料設計価格 ¥7,300/m ² 販売単位価格 ¥8,760/1.2m×1m			
WA-227	20-B-6			
WA-233	7-C-3			
WA-256	15-B-3			
WA-257	17-D-5			
WA-380	7-A-4			
WA-381	19-B-6		☼	
WA-382	21-A-5		☼	
WA-386	18-D-5			
WB	材料設計価格 ¥7,300/m ² 販売単位価格 ¥8,760/1.2m×1m			
WB-400	15-D-4			
WB-401	14-D-4			
WB-403	14-A-5			
WB-404	19-B-5			
WB-405	7-B-4			
WR	材料設計価格 ¥8,800/m ² 販売単位価格 ¥10,560/1.2m×1m			
WR-1000	10-A-1	Z		☹☹
WR-1010	10-A-2	Z		☹☹
WR-1020	10-A-3	Z		☹☹
WR-1040	10-A-4	Z		☹☹

品番	頁-列-段	共柄	日塗工	アイコン
WR-1045	10-A-5			Z ☹☹
WR-1050	10-A-6			Z ☹☹
WR-1055	10-A-7			Z ☹☹
WR-1060	10-A-8			Z ☹☹
WR-1070	10-A-9			Z ☹☹
WR-1080	10-A-10			Z ☹☹
WR-1085	10-A-11			Z ☹☹
WR-1090	10-A-12			Z ☹☹
WR-1100	10-B-1			Z ☹☹
WR-1110	10-B-2			Z ☹☹
WR-1120	10-B-3			Z ☹☹
WR-1140	10-B-4			Z ☹☹
WR-1145	10-B-5			Z ☹☹
WR-1150	10-B-6			Z ☹☹
WR-1155	10-B-7			Z ☹☹
WR-1160	10-B-8			Z ☹☹
WR-1170	10-B-9			Z ☹☹
WR-1180	10-B-10			Z ☹☹
WR-1185	10-B-11			Z ☹☹
WR-1190	10-B-12			Z ☹☹
WR-2000	11-A-1			Z ☹☹
WR-2010	11-A-2			Z ☹☹
WR-2020	11-A-3			Z ☹☹
WR-2030	11-A-4			Z ☹☹
WR-2040	11-A-5			Z ☹☹
WR-2050	11-A-6			Z ☹☹
WR-2060	11-A-7			Z ☹☹
WR-2070	11-A-8			Z ☹☹
WR-2075	11-A-9			Z ☹☹
WR-2080	11-A-10			Z ☹☹
WR-2090	11-A-11			Z ☹☹
WR-2095	11-A-12			Z ☹☹
WR-2100	11-B-1			Z ☹☹
WR-2110	11-B-2			Z ☹☹
WR-2120	11-B-3			Z ☹☹
WR-2130	11-B-4			Z ☹☹
WR-2140	11-B-5			Z ☹☹
WR-2150	11-B-6			Z ☹☹
WR-2160	11-B-7			Z ☹☹
WR-2170	11-B-8			Z ☹☹
WR-2175	11-B-9			Z ☹☹
WR-2180	11-B-10			Z ☹☹
WR-2190	11-B-11			Z ☹☹
WR-2195	11-B-12			Z ☹☹
WR-3000	9-A-1			Z ☹☹
WR-3005	9-A-2			Z ☹☹
WR-3010	9-A-3			Z ☹☹
WR-3020	9-A-4			Z ☹☹
WR-3030	9-A-5			Z ☹☹
WR-3040	9-A-6			Z ☹☹
WR-3050	9-A-7			Z ☹☹
WR-3060	9-A-8			Z ☹☹
WR-3070	9-A-9			Z ☹☹
WR-3080	9-A-10			Z ☹☹
WR-3085	9-A-11			Z ☹☹
WR-3090	9-A-12			Z ☹☹
WR-4000	12-A-1			Z ☹☹
WR-4020	12-A-2			Z ☹☹
WR-4040	12-A-3			Z ☹☹
WR-4060	12-A-4			Z ☹☹
WR-4070	12-A-5			Z ☹☹
WR-4090	12-A-6			Z ☹☹
WR-4100	12-B-1			Z ☹☹
WR-4120	12-B-2			Z ☹☹
WR-4140	12-B-3			Z ☹☹
WR-4160	12-B-4			Z ☹☹
WR-4170	12-B-5			Z ☹☹
WR-4190	12-B-6			Z ☹☹
WR-5000	12-B-7			Z ☹☹
WR-5020	12-B-8			Z ☹☹
WR-5040	12-B-9			Z ☹☹

品番	頁-列-段	共柄	日塗工	アイコン
WR-5050	12-B-10			Z ☹☹
WR-5070	12-B-11			Z ☹☹
WR-5080	12-B-12			Z ☹☹
WR-6110	12-A-7			Z ☹☹
WR-6120	12-A-8			Z ☹☹
WR-6130	12-A-9			Z ☹☹
WR-6150	12-A-10			Z ☹☹
WR-6160	12-A-11			Z ☹☹
WR-6180	12-A-12			Z ☹☹

以下の商品は、製品仕様・価格が他のベルビアンと異なります。詳細はWebサイトの「技術資料」をご確認ください。

品番	頁-列-段	共柄	日塗工
BWH	材料設計価格 ¥9,400/m ² 販売単位価格 ¥11,750/1.25m×1m		
BWH-001	32-A-2		N-95
BWH-002	32-C-2		09-80D
BWH-003	32-D-2		35-90B
BWH-004	32-B-2		N-87
BWH-101	32-A-1	SW-134	
BWH-102	32-C-1	EW-1302、W-618	

品番	頁-列-段	共柄	日塗工
BC-AV	材料設計価格 ¥7,200/m ² 販売単位価格 ¥8,640/1.2m×1m		
BC-1AAV	45-B-1		N-90
BC-2BAV	45-C-1		22-85C
BC-4BAV	45-D-1		35-85B
BC-7BAV	45-C-2		09-90D
BC-8BAV	45-D-2		N-80
BC-9AAV	45-B-2		N-90

品番	頁-列-段	共柄	日塗工
W-AV	材料設計価格 ¥9,300/m ² 販売単位価格 ¥11,160/1.2m×1m		
W-308AV	45-A-1		

品番	頁-列-段	共柄	日塗工
WB-AV	材料設計価格 ¥9,300/m ² 販売単位価格 ¥11,160/1.2m×1m		
WB-401AV	45-A-2		

02 技術データ (抜粋)

国土交通省 防火認定番号			
	法定不燃材料下地 ※3	法定準不燃材料下地	アルミニウム下地 ※4※5
A,BC,BR,C,CO,CY,F,K,NC,PR,S,TX,W,WR	NM-2155	QM-0596	NM-3280
DA,GC,MA,MT,SA,SW,WA,WB	NM-2155	QM-0596	NM-3278
EA,EC,EF,EM,ES,EW 内外装用高機能化粧フィルム	NM-0759	QM-0253	NM-3255
CM,FM	NM-0760	QM-0252	NM-3284
BWH ホワイトボードシート	NM-4209 (金属板に限る)	-	-

国土交通省 ホルムアルデヒド発散等級認定		
ベルビアン	MFN-0648	F☆☆☆☆
BWH (ホワイトボードシート)	MFN-3336	F☆☆☆☆

製品寸法	
ベルビアン	
幅：1220mm 長さ：50m	
厚さ：約0.2mm 重さ：約25kg (50m巻梱包)	
BWH (ホワイトボードシート)	
幅：1250mm 長さ：30m	
厚さ：約0.2mm 重さ：約20kg (30m巻梱包)	

※3 平成12年建設省告示第1400号ならびに平成16年国土交通省告示第1178号による改正で例示された不燃材料のうち、すでに化粧されたもの及びアルミを除く。不燃材料とは、上記告示で定められた、コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、厚さが3ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板、厚さが5ミリメートル以上の繊維混入型酸カルシウム板、鋼鉄、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石、厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード (ボード用紙原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る)、ロックウール、グラスウール板、であり、告示に記載されていない個別の防火認定を取得した下地 (例えば、厚さ9.5ミリメートルの不燃認定せっこうボード、等) に施工した場合は認定番号の適用対象となりません。
 ※4 塗装アルミ下地の場合は、上記認定番号と異なりますので詳しくはお問い合わせください。 ※5 認定仕様となるアルミ・プライマーの条件

1) アルミニウム合金板 (JIS H 4000) ※6 a. 厚さ0.5 ~ 6.0mm b. 合金番号：1100, 1200, 1N00, 1N30, 3003, 3103, 3104, 3203, 3004, 3005, 5005, 5052	2) アルミニウム合金押出型材 (JIS H 4100) ※6 a. 厚さ0.8 ~ 6.0mm b. 合金番号：1060, 1100, 1200, 3003, 5052, 6N01, 6063, 7N01, 7003	3) プライマーは、ベルビアンプライマー Z (原液で10㎡/L以上) を使用
--	---	---

※6 陽極酸化被膜処理を行う場合は、JIS H 8601 に定める等級とする。(AA3, AA5, AA6, AA10, AA15, AA20, AA25)

その他認定番号			
日本鉄道車両機械技術協	車材燃焼 (下地材：アルミ)	不燃性 ※7	
国土交通省 (JG)	船舶内装型式承認	第F-100号 ※8	表面仕上材 (難燃性上張り材)

※7 ベルビアンは下地別に日本鉄道車両機械技術協会での車材燃焼を受けています。ベルビアンを鉄道内装仕上げとしてご検討の際はお問い合わせください。
 ※8 ベルビアンを船舶内装仕上げとしてご検討の際はお問い合わせください。

03 取扱いの注意事項 (抜粋)

・ベルビアンは、基本的に内装用途にお使いください。外装用途には、ベルビアンEX品番(☼マーク)から選定してください。

※下記に記載した情報は参考情報で、保証するものではありませんのでご了承ください。 ※品質改善のため予告無く仕様を変更することがあります。最新の情報はお問い合わせください。

熱への配慮

- ベルビアンは合成樹脂製品ですので、50℃以上、または、-10℃以下になるような場所への施工は避けてください。
- 加熱されたフライパン、ヤカン、アイロンなど高温のものが置かれる場所に使用しないでください。フィルムの変質を招きます。

下地基材の色

- フィルムの厚さは約0.2mmである為、下地基材の色ムラ (例：塗装鋼板下地で、塗装を完全に除去した部分と一部の塗装が残っている状態が同一施工面に共存する場合、等) を完全に隠すことはできません。
- 下地基材の色によっては、仕上がりの表面色が影響を受けることがあります。下書きや下地基材と異なる色のパテを使用すると、それらがフィルムから透けて見えるなど施工後の仕上がり外観に影響が出る場合があります。フィルムの端材を使用して試験貼り等を行い、仕上がり外観に影響が出ないことを確認することを推奨いたします。

下地基材の影響

- 下地基材の表面は平滑に下地調整をおこなってからフィルムを施工してください。不陸調整の精度により施工後の外観仕上がりに影響が出ます。
- 特に平滑で光沢の高い柄については、下地基材の影響で仕上がりの外観が悪くなる場合がありますので、試験貼りを行って確認してください。
- CM,FM,GC品番は木質系基材や石膏ボード、ケイカル板などへの施工は避けていただき、金属板など平滑な基材に施工されることをお奨めします。
- 下地基材の表面にサビや腐食がある場合、フィルムを施工してもサビや腐食の進行を防ぐことはできません。

「∞PVC」マーク

- 「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、ベルビアンの裏面には、材質が塩化ビニルであることを示す「∞PVC」マークが薄く印刷されています。裏面から光があたると、色柄によっては表面に「∞PVC」マークが透けて見える場合がありますのでご注意ください。

水廻りへの使用

- ベルビアンは水分に対して十分な耐水性を持っていますが、下地基材の変質 (サビ、膨潤など) により仕上がりの表面状態が悪くなる場合がありますので注意が必要です。
- 木質系下地基材および無機質系ボード下地基材では水分により膨潤し、フィルム施工後の浮き・剥がれ症状が発生しますので使用しないでください。
- 金属板など耐水性のある下地基材であっても、その表面にサビや膨潤、腐食などが目視で確認できる場合、それらを除去して適切な下地調整ができない下地基材に対してはフィルムを施工しないでください。
- 水廻りへの施工に際しては、耐水性のある基材を選択しプライマーを原液で塗布の上、ジョイントの突き付け貼りは避け、重ね貼り施工をしてください。また、シーリング処理などを施すなど、端部から水が入り込まないよう配慮してください。シーリング剤は変成シリコン系から選択頂き、ご使用にあたっては各シーリング剤の表示ラベルの注意事項に従ってください。

太陽光への配慮

- 外装 (外壁、サイン・看板、軒天井、扉、自動販売機、等) に使用する場合、必ず☼マークのついた品番から選定してください。
- 内装 (壁面、窓枠、EV扉・籠内壁面、水廻り、喫煙所、等) でも、窓などの開口部周辺の部位では、太陽光による褪色に対する配慮が必要です。
☼か☼マークのついた品番から選定してください。照明器具から出る紫外線による褪色にもご注意ください。
- 傾斜面や水平面に使用した場合、日照時間・気候・方角などの使用環境によっても耐候年数は変動しますのでご注意ください。

	外装用途	内装用途
☼1 ベルビアンEX	◎	◎
☼2 左記マークのあるベルビアン	-	◎
☼2 上記以外のベルビアン	-	◎

※1 ☼マークのついた品番 (ベルビアンEX) は、耐塩害性・耐スクラッチ性・耐汚染性・耐薬品性・耐候性に優れた内外装用高機能化粧フィルムです。垂直面で使用した場合、褪色・変色について約10年の耐候性品質を有しています。(保証値ではありません)

※2 ☼マークのついた品番は、内装用途での使用に限ります。垂直面で使用した場合、褪色・変色について約3年～5年の耐候性品質を有しています。(保証値ではありません)
 外装用途で使用した場合の耐候性品質は、約3年より短くなります。また、施工後の浮き剥がれやフィルムの層間剥離が発生する場合がありますので屋外用に使用しないでください。




04 belbien プライマー

詳細は、
技術資料
Webページへ



施工性を高めるご好評のベルビアンプライマーに新たに「水性プライマー」が追加。においも少なく鉄扉など下地素材を選ばないので、幅広く使えます。詳しくはWebサイトよりご覧いただけます。

ベルビアン施工には「ベルビアンプライマーシリーズ」をご使用ください。

基本組成		溶剤系プライマー	水性プライマー		
品名		ベルビアンプライマーZ PMZ 	ベルビアン水性プライマー BWP-100 	ベルビアン水性プライマー BWP-200 	
主成分		合成ゴム	合成ゴム	合成樹脂	
容量		1Kg / 3Kg / 14Kg (約1.1L / 約3.5L / 約16.4L) ※1	4Kg (4L) ※1	2L	
使用方法		原液のまま使用	原液 1:水 2~3 希釈	原液のまま使用 (非吸水下地) 原液 1:水 2~3 希釈 (吸水性下地)	
参考塗布量		10㎡/L以上	15㎡/L以上	原液: 45㎡/L (非吸水下地) 原液 1: 水 2~3 希釈: 15~30㎡/L (吸水性下地)	
色		淡黄色	緑白色	淡青色	
固形分		約 10%	46~51%	40~46%	
乾燥時間	通常	30分以上	1時間以上	1時間以上	
	冬季	1時間以上	3時間以上	3時間以上	
使用部位		全面	全面	全面	
F☆☆☆☆		JIS A 5549 (造作用接着剤)	JAIA-010805 (接着剤工業会登録)	JAIA-013056 (接着剤工業会登録)	
使用注意		第四類第一石油類(II)に該当する製品ですので、消防法の保管限度を厳守し、警告表示に注意してください。トルエン、キシレンは使用していません。	有機溶剤は一切含まれていませんので、引火の心配はありません。凍結した場合や水以外の希釈溶媒が混入した場合は、プライマーが凝固するなど、本来の性能が発揮されなくなります。	有機溶剤は一切含まれていませんので、引火の心配はありません。凍結した場合や水以外の希釈溶媒(酸性の液体、有機溶剤、等)が混入した場合、プライマーが凝固して使用できなくなります。凝固した状態では本来の性能が発揮されなくなりますので、保管環境やご使用の際はご注意ください。	
適応基材	不燃下地	石膏ボード	○	○	○
		珪酸カルシウム板	○	○	○
		モルタル	○	○	○
		ステンレス板	○	-	○
		アルミニウム板 ※2	○	-	○
		亜鉛メッキ鋼板	○	-	○
		塗装鋼板	○	-	○
	一般下地	ガラス	-	-	-
		MDF	○	○	○
		シナ合板	○	○	○
		ラワン合板	○	○	○
		塩ビ鋼板	○	-	○
	メラミン板	○	-	○	
	ポリエステル板	○	-	○	
	重ね貼り ※3	○	-	○	
防火の内装制限を受ける箇所へのプライマー推奨塗布量 ※4	希釈の目安	原液	原液 1:水 2~3 希釈	原液	原液 1:水 2~3 希釈
	塗布方法	薄く均一に塗布 (10㎡/L以上)	薄く均一に塗布 (15㎡/L以上)	薄く均一に塗布 (45㎡/L以上)	薄く均一に塗布 (15㎡/L以上)

※1 体積(L)表記はプライマーの密度から計算した参考値であり、体積容量を保証するものではありません。

※2 認定仕様となるアルミ・プライマーには条件があります。詳しくは左頁の「国土交通省 防火認定番号」の欄をご覧ください。

※3 製品仕様やエンボスによっては、重ね貼りが難しいものがあります。重ねる部分の表面が平滑になるまでサンディングしてからPMZを原液で塗布してください。

※4 二度塗りを行うと、ベルビアンの不燃(準不燃)対応施工内容から外れる場合がありますのでご注意ください。

ベルビアン公式Webサイトからもサンプル請求ができます。 <https://www.belbien.net>

belbien

平素よりベルビアンをご愛顧いただきありがとうございます。
サンプルをご希望の方はこのシートをコピーしてFAXでお申し込みください。

サンプルオーダーシート

タキロンマテックス株式会社

行き

お申し込みFAX番号

- 東京支店：03-5715-7024 (関東・東北・北海道・上越)
 名古屋支店：052-937-2412 (中部・北陸)
 大阪支店：06-6453-8106 (関西・中国・四国)
 九州支店：092-473-9019 (九州・沖縄)

※印は、必ずご記入ください。

日付 年 月 日

※社名		※部署名	
※ご氏名		※e-mail	
※TEL	— —	※FAX	— —
※ご住所	〒		
※業種	<input type="checkbox"/> 建築設計 <input type="checkbox"/> 店舗設計 <input type="checkbox"/> 建設会社 <input type="checkbox"/> 施主 <input type="checkbox"/> 内装施工業 <input type="checkbox"/> 商社(販売) <input type="checkbox"/> その他		

サンプル送付先が上記と異なる場合は、以下に送付先をご記入ください。

社名		部署名	
ご氏名		e-mail	
TEL	— —	FAX	— —
ご住所	〒		

ご希望サンプル (幅200mm×高さ290mm)

品番	枚数	品番	枚数	品番	枚数
—		—		—	
—		—		—	
—		—		—	
—		—		—	
—		—		—	
ご希望納期	年 月 日		ご使用予定時期	年 月 日	
ご検討物件名	<input type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 改築				
ご質問・ご要望など					

ご記入いただいた個人情報は、関連法令と社内規定に基づいて適切に取り扱います。社内規定については、www.belbien.netの「個人情報保護方針」をご覧ください。